


Suspente antivibratile Akustik 1 Low + Sylomer®

Suspente antivibratile compacte avec Sylomer® pour plafonds suspendus. Faible encombrement pour les applications avec une hauteur disponible limitée.




La **suspente antivibratile Akustik 1 Low + Sylomer®** est spécialement conçue pour la désolidarisation acoustique des plafonds suspendus lorsque la hauteur disponible est limitée.

Sa conception compacte permet de **réduire l'espace nécessaire entre la structure porteuse et le plafond suspendu**, tout en conservant une isolation vibratoire performante. L'élément élastique en **Sylomer®** limite efficacement la transmission des vibrations et du bruit solidien à travers la structure.

Elle constitue une solution particulièrement adaptée aux projets nécessitant **une faible hauteur de suspension sans compromettre les performances acoustiques**.









Plans

Akustik 1 Low + Sylomer®15 Type A / Akustik 1 Low + Sylomer®30 Type A / Akustik 1 Low + Sylomer®50 Type A / Akustik 1 Low + Sylomer®75 Type A



Type	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik 1 Low + Sylomer®15 Type A	15	23773	0.12
Akustik 1 Low + Sylomer®30 Type A	30	23771	0.105
Akustik 1 Low + Sylomer®50 Type A	50	23774	0.125
Akustik 1 Low + Sylomer®75 Type A	75	23772	0.13

Propriétés élastiques



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com