Akustik 1 Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger für abgehängte Decken mit doppelter Befestigung an der Tragstruktur. Hohe Schwingungsisolierung und robuste Konstruktion.



Die **Akustik 1 Baureihe** wurde für die elastische Aufhängung von **Akustikdecken, Rohrleitungen und Maschinen mit Drehzahlen über 1.000 U/min** entwickelt. Alle Ausführungen verfügen über dasselbe leistungsfähige Elastomerelement, das speziell für eine **wirksame Schwingungsisolierung** und eine langfristig zuverlässige mechanische Funktion ausgelegt ist.


Das Stahlgehäuse ist für **Lasten bis zu 650 kg** ausgelegt und durch eine **verzinkte, korrosionsbeständige Oberfläche** geschützt.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

Akustik 1 A-45 / Akustik 1 B-60





Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik 1 A-45	Anbringung direkt an der Decke mit zwei Schrauben.	8-30	23101	0.105
Akustik 1 B-60	Anbringung an der Decke mit zwei Schrauben.	25-60	23102	0.105


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Elastische Eigenschaften







AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Vorteile

Sichere Verankerung an der Decke

Dank mehrerer Befestigungspunkte an der Geschossdecke ist es besonders zuverlässig bei Verankerungen mit geringer Tragfähigkeit.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Dieses Lager bietet im Vergleich zu anderen möglichen Lösungen eine sehr hohe Leistung im Verhältnis zu seinen Kosten.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.