Suspentes antivibratiles Akustik 1

Suspentes antivibratiles en caoutchouc pour la désolidarisation des faux plafonds et équipements suspendus.



La gamme **Akustik 1** est conçue pour la suspension antivibratile des faux plafonds acoustiques ainsi que des équipements fonctionnant à partir de 1 000 tr/min.

L'élément antivibratoire en caoutchouc de haute qualité mécanique est spécifiquement dimensionné pour assurer une **désolidarisation élastique efficace** et limiter la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure porteuse.


La conception métallique à double point de fixation assure une installation robuste et stable. La structure peut supporter des charges allant jusqu'à **650 kg** et bénéficie d'un traitement de surface électrolytique pour une durabilité accrue.


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.


Plans

Akustik 1 A-45 / Akustik 1 B-60











Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik 1 A-45	Placement au plafond directement avec deux oreilles.	8-30	23101	0.105
Akustik 1 B-60	Placement au plafond directement avec deux oreilles.	25-60	23102	0.105


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques







AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

Excellent rapport qualité-prix

Les performances de ce support sont très élevées au regard de son coût, par rapport à d'autres solutions possibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.