

Akustik 3 High + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Sylomer® und vergrößerter Öffnung für eine einfache Montage und Einstellung. Sichere Befestigung und wirksame Schwingungsisolierung.



Der Akustik 3 High + Sylomer® Schallschutzabhänger wurde für die Schwingungsisolierung von abgehängten Decken, Rohrleitungen und abgehängten technischen Anlagen entwickelt.


Die vergrößerte Öffnung bietet zusätzlichen Platz für die Montage und erleichtert die Installation und Einstellung der Abhängung. Das elastische Sylomer®-Element reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall auf die Tragstruktur.

Diese Bauweise verbindet eine einfache Montage mit sicherer Befestigung und hoher Schwingungsisolierung.





Zeichnungen

Akustik 3 High + Sylomer®15 Typ A / Akustik 3 High + Sylomer®30 Typ A / Akustik 3 High + Sylomer®50 Typ A / Akustik 3 High + Sylomer®75 Typ A











Typ	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik 3 High + Sylomer®15 Typ A	15	23749	M6	0.141
		23277	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®30 Typ A	30	23654	M6	0.141
		23278	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®50 Typ A	50	23656	M6	0.141
		23279	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®75 Typ A	75	23658	M6	0.141
		23280	M8	0.141

Akustik 3 High + Sylomer®15 Typ B / Akustik 3 High + Sylomer®30 Typ B / Akustik 3 High + Sylomer®50 Typ B / Akustik 3 High + Sylomer®75 Typ B



Typ	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik 3 High + Sylomer®15 Typ B	15	23750	M6	0.141
		23281	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®30 Typ B	30	23655	M6	0.141
		23282	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®50 Typ B	50	23657	M6	0.141
		23283	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®75 Typ B	75	23659	M6	0.141
		23686	M8	0.141

Elastische Eigenschaften



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com