Akustik GB Nonius +Sylomer®

Soporte lateral con anclaje Nonius a perfiles. Aislamiento acústico eficiente en techos sin suspensión directa al techo.



El **AKUSTIK GB NONIUS + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio de **fijación lateral a pared** diseñado para aplicaciones donde no es posible colgar desde el techo, pero se requiere una suspensión acústica regulable y altamente eficiente. A diferencia del modelo Akustik GB estándar, este soporte incorpora un **sistema de conexión Nonius**, que permite su **vinculación directa a los perfiles metálicos de techo** mediante varilla y horquilla, en lugar de la tradicional varilla roscada.

Esta solución aporta la robustez del anclaje lateral con las ventajas de regulación de altura propias del sistema Nonius, garantizando una instalación estable, segura y precisa. El Sylomer®, integrado como elemento elástico principal, proporciona un excelente aislamiento vibratorio en rangos de baja y media frecuencia, siendo especialmente eficaz en entornos donde el ruido estructural debe minimizarse sin comprometer la estabilidad mecánica.


El cuerpo metálico cuenta con recubrimiento zincado trivalente para resistir condiciones de humedad y ambientes técnicos.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

Akustik GB Nonius + Sylomer®15 / Akustik GB Nonius + Sylomer®30 / Akustik GB Nonius + Sylomer®50



Tipo	Código
Akustik GB Nonius + Sylomer®15	23685
Akustik GB Nonius + Sylomer®30	23687
Akustik GB Nonius + Sylomer®50	23689


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.


Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA


Akustik + Sylomer **15**



Akustik + Sylomer **30**




Akustik + Sylomer **50**




FRECUENCIA PROPIA


Akustik + Sylomer **15**



Akustik + Sylomer **30**



Akustik + Sylomer **50**



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

- Anclaje **lateral a pared**, ideal para espacios sin techo portante.
- Conexión a perfiles mediante **sistema Nonius** (varilla + horquilla).
- Elemento elástico de **Sylomer®**: gran rendimiento desde 8 Hz.
- Fijación precisa y estable, incluso en techos de gran superficie.
- Carcasa metálica con tratamiento zincado trivalente anticorrosión.
- Aplicaciones: estudios, salas técnicas, locales insonorizados y HVAC.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.