# Schallschutzabhänger Serie Akustik GB

## L-förmiger Schallschutzabhänger mit mehreren seitlichen Befestigungspunkten. Für abgehängte Decken mit seitlicher Befestigung.

Die Baureihe **Akustik GB** umfasst einfache und robuste Schallschutzabhänger für die Montage von abgehängten Akustikdecken, wenn eine seitliche Befestigung erforderlich ist. Alle Ausführungen verfügen über ein leistungsfähiges Elastomerelement, das eine wirksame Schwingungsisolierung und langfristige mechanische Zuverlässigkeit gewährleistet.

Die Schallschutzabhänger können ebenfalls zur Isolierung von Maschinen mit Drehzahlen über **1.000 U/min** eingesetzt werden und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen im Bau- und Industriebereich.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

*Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.*
*Dokument erstellt am 07.11.2026.*

# Zeichnungen

## AKUSTIK GB




| Typ | Gewicht(kg) | Code | Max. Belastung (kg) | Härtegrad(Shore) |
|---|---|---|---|---|
| AKUSTIK GB | 0,13 | 23103 | 30 | 45 Sh |
| | | 23104 | 60 | 60 Sh |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.*
*Dokument erstellt am 07.11.2026.*

# Elastische Eigenschaften










**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

*Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.*
*Dokument erstellt am 07.11.2026.*

## Technische Merkmale

Die Basisplatte bietet hinsichtlich der Installation maximale Flexibilität und mit der integrierten Mutter kann eine Gewindestange schnell angebracht werden.

Alle Metallteile sind verzinkt.

## Vorteile

### Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

### Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Dieses Lager bietet im Vergleich zu anderen möglichen Lösungen eine sehr hohe Leistung im Verhältnis zu seinen Kosten.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

*Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.*
*Dokument erstellt am 07.11.2026.*