

Akustik Lateral Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger zur seitlichen Befestigung an Wänden oder Trägern. Ideal, wenn eine direkte Deckenbefestigung nicht möglich ist.




Die Baureihe **Akustik Lateral** wurde für die Abhängung von Akustikdecken sowie von Maschinen mit Drehzahlen über 1.000 U/min entwickelt, wenn eine seitliche Befestigung erforderlich ist. Alle Ausführungen verfügen über dasselbe leistungsfähige Elastomerelement, das eine wirksame Schwingungsisolierung und langfristige mechanische Zuverlässigkeit gewährleistet.

Das Stahlgehäuse ist für Lasten bis zu 650 kg ausgelegt und durch eine korrosionsbeständige Verzinkung geschützt. Die seitliche Befestigung ermöglicht eine praktische Montage an **Wänden oder Trägern**, wenn eine direkte Befestigung an der Decke bzw. Tragstruktur nicht möglich ist.




Zeichnungen

Akustik Lateral A-45 / Akustik Lateral B-60



Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Lateral A-45	-	8-30	23571	0.138
	Akustik Lateral B-60	-	25-60	23572

Elastische Eigenschaften



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com