

# Suspentes antivibratiles Akustik Latéral

Suspentes antivibratiles en caoutchouc avec fixation latérale sur mur ou poutre pour plafonds suspendus.




La gamme **Akustik Latéral** est conçue pour la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** lorsqu'une fixation directe à la dalle n'est pas possible. Sa configuration permet une **fixation latérale sur un mur, une poutre ou un élément structurel vertical**.

Son élément antivibratoire en caoutchouc de haute qualité mécanique assure une **désolidarisation élastique** du plafond suspendu et permet de réduire efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solide** vers la structure porteuse.

Cette configuration offre une solution particulièrement adaptée aux contraintes de chantier nécessitant un **ancrage latéral**, tout en conservant les performances antivibratoires de la gamme Akustik.




# Plans

## Akustik Lateral A-45 / Akustik Lateral B-60



| Type                 | SOMMAIRE             | Charge Max.(kg) | Code  | Poids(kg) |
|----------------------|----------------------|-----------------|-------|-----------|
| Akustik Lateral A-45 | -                    | 8-30            | 23571 | 0.138     |
|                      | Akustik Lateral B-60 | -               | 25-60 | 23572     |

## Propriétés élastiques



**AMC MECANOCAUCHO**

Industrialdea Zona A - Pab. 35.  
Asteasu E-20159, Gipuzkoa  
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13  
Fax: +34 943 69 62 19



[sales@amcsa.es](mailto:sales@amcsa.es)



[www.mecanocaucho.com](http://www.mecanocaucho.com)  
[www.akustik.com](http://www.akustik.com)