Suspentes antivibratiles Akustik Latéral

Suspentes antivibratiles en caoutchouc avec fixation latérale sur mur ou poutre pour plafonds suspendus.



La gamme **Akustik Latéral** est conçue pour la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** lorsqu'une fixation directe à la dalle n'est pas possible. Sa configuration permet une **fixation latérale sur un mur, une poutre ou un élément structurel vertical**.

Son élément antivibratoire en caoutchouc de haute qualité mécanique assure une **désolidarisation élastique** du plafond suspendu et permet de réduire efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solidien** vers la structure porteuse.


Cette configuration offre une solution particulièrement adaptée aux contraintes de chantier nécessitant un **ancrage latéral**, tout en conservant les performances antivibratoires de la gamme Akustik.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

Akustik Lateral A-45 / Akustik Lateral B-60





Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Lateral A-45	-	8-30	23571	0.138
Akustik Lateral B-60	-	25-60	23572	0.138


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques







AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Excellent rapport qualité-prix

Les performances de ce support sont très élevées au regard de son coût, par rapport à d'autres solutions possibles.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.