


Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Sylomer® für 50–70 mm breite Metallprofile. Vielseitig einsetzbar für abgehängte Decken und Wandvorsatzschalen.




Der Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer® Schallschutzabhänger wurde zur Schwingungsisolierung von abgehängten Decken und Wandvorsatzschalen mit Metallprofilen entwickelt.

Seine anpassbare Konstruktion eignet sich für Metallprofile mit einer Breite von 50 bis 70 mm und ermöglicht dadurch eine flexible Montage bei unterschiedlichen Decken- und Wandkonstruktionen.

Das elastische Sylomer®-Element reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall zwischen der Metallunterkonstruktion und der Tragstruktur. Die kompakte und robuste Bauweise ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Montage sowohl im Neubau als auch bei Sanierungsprojekten.





Zeichnungen

Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 12 / Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 20



Typ	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 12	23622	12	0.15
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 20	23624	20	0.15

Elastische Eigenschaften



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com