
Akustik R-Clip W50-70 +Sylomer®

Soporte para perfiles omega de 50 y 70 mm. Versátil, con Sylomer® y aislamiento total. Ideal para techos y trasdosados acústicos.



El **AKUSTIK R-CLIP W50-70 + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio **versátil y adaptable**, desarrollado para sistemas de instalación en seco donde se utilizan **perfiles omega de diferentes anchos**. A diferencia del modelo Channel Clip, diseñado para una única anchura de perfil, este soporte cuenta con una geometría que le permite fijarse de forma segura tanto en **perfiles de 50 mm como de 70 mm**, aportando gran flexibilidad en obra y reduciendo la necesidad de múltiples referencias de producto.

Su sistema de anclaje **por presión** en las pestañas laterales del perfil garantiza una instalación rápida y sin herramientas. Además, puede **asegurarse mecánicamente con un tornillo pasante**, aumentando la firmeza del sistema frente a vibraciones o cargas variables.


Incorpora una **almohadilla de Sylomer®**, que proporciona un aislamiento excelente tanto en **frecuencias bajas como altas**, evitando la transmisión del ruido estructural al forjado o la pared. Es ideal para **techos acústicos suspendidos, trasdosados, salas técnicas o entornos donde se requiera una solución flexible y de alto rendimiento acústico**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 12 / Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 20




Tipo	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 12	23622	12	0.15
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 20	23624	20	0.15

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Propiedades elásticas


CURVA DE CARGA FLECHA
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 12




FRECUENCIA PROPIA
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 12



CURVA DE CARGA FLECHA
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 20



FRECUENCIA PROPIA
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 20



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Compatible con **perfiles omega de 50 y 70 mm** de ancho.
- Fijación rápida por **presión en pestañas laterales**, sin herramientas.
- Asegurable mediante **tornillo pasante** para mayor estabilidad.
- Almohadilla de **Sylomer®** para aislamiento total en bajas y altas frecuencias.
- Apto para techos suspendidos y trasdosados acústicos.
- Cuerpo metálico con **recubrimiento zincado trivalente** anticorrosión.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.