
Suspente antivibratile Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer®

Suspente antivibratile avec Sylomer® pour profilés métalliques de 50 à 70 mm. Solution polyvalente pour plafonds suspendus et doublages acoustiques.



La **suspente antivibratile Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer®** est conçue pour la désolidarisation acoustique des plafonds suspendus et des doublages réalisés avec des profilés métalliques.

Sa conception permet de s'adapter à des **profilés de 50 à 70 mm de largeur**, offrant une grande polyvalence pour différentes configurations de montage.


L'élément élastique en **Sylomer®** réduit efficacement la transmission des vibrations et du bruit solidien entre l'ossature métallique et la structure porteuse. Sa conception compacte et robuste facilite l'installation aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 12 / Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 20




Type	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 12	23622	12	0.15
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 20	23624	20	0.15

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques


COURBE DE CHARGE FLÈCHE
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 12




COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 12



COURBE DE CHARGE FLÈCHE
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 20



COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE
Akustik R-Clip W50-70 + Sylomer 20



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.