Akustik Saw + Sylomer® Schallschutzabhänger

Sylomer®-Schallschutzabhänger für Sägezahnprofile mit integrierter Gewindebefestigung. Hohe Schwingungsisolierung für abgehängte technische Installationen.

Die Baureihe **AMC-MECANOCAUCHO® Akustik Saw + Sylomer®** wurde für die Schwingungsisolierung von **abgehängten Akustikdecken, HLK-Anlagen, Rohrleitungen und abgehängten technischen Anlagen** mit Sägezahnprofilen entwickelt.

Die **integrierte Gewindebefestigung** ermöglicht eine kompakte und sichere Montage. Das integrierte **Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan** reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall. Die Baureihe ist mit **zwei verschiedenen Sylomer®-Typen** erhältlich, sodass die Steifigkeit des Isolierelements optimal an die jeweilige Last angepasst werden kann.

Eine große Auswahl an **Befestigungselementen und Zubehör** ermöglicht eine schnelle Montage und die Anpassung an unterschiedliche Deckensysteme. Die hochbelastbaren Stahlkomponenten halten **Zuglasten von 650 bis 1.000 kg** stand und verfügen über einen korrosionsbeständigen Oberflächenschutz für eine zuverlässige Langzeitbeständigkeit.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Zeichnungen

Akustik Sierra + Sylomer®15 Typ A / Akustik Saw + Sylomer®30 Typ A



Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Sierra + Sylomer®15 Typ A	-	15	23197	0.133
	Akustik Saw + Sylomer®30 Typ A	-	30	23863

Akustik Saw + Sylomer®50 Typ A



Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Saw + Sylomer®50 Typ A	-	50	23584	0.16

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Akustik Saw + Sylomer®75 Typ A



Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Saw + Sylomer®75 Typ A	-	75	23865	0.16

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Akustik Sierra + Sylomer®15 Typ B / Akustik Saw + Sylomer®30 Typ B



Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Sierra + Sylomer®15 Typ B	-	15	23198	0.133
	Akustik Saw + Sylomer®30 Typ B	-	30	23864

Akustik Saw + Sylomer®50 Typ B



Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Saw + Sylomer®50 Typ B	-	50	23585	0.16

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Akustik Saw + Sylomer®75 Typ B



Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Saw + Sylomer®75 Typ B	-	75	23866	0.16

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Elastische Eigenschaften

FEDERKENNLINIE

Akustik + Sylomer 15



Akustik + Sylomer 30



Akustik + Sylomer 50



Akustik + Sylomer 75



EIGENFREQUENZKURVE

Akustik + Sylomer 15



Akustik + Sylomer 30



Akustik + Sylomer 50



Akustik + Sylomer 75



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.