

# Akustik Saw Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger für Saw-Deckenprofile. Schnelle, sichere und werkzeuglose Montage. Lastbereich: 8–60 kg.



Die Baureihe **Akustik Saw** wurde für die Abhängung von Akustikdecken sowie von Maschinen mit Drehzahlen über 1.000 U/min entwickelt. Alle Ausführungen verfügen über dasselbe leistungsfähige Elastomerelement, das eine wirksame Schwingungsisolierung und langfristige mechanische Zuverlässigkeit gewährleistet.

Das Stahlgehäuse ist für Lasten bis zu 650 kg ausgelegt und durch eine korrosionsbeständige Verzinkung geschützt. Das werkzeuglose Befestigungssystem ermöglicht eine schnelle und sichere Montage an **Saw-Deckenprofilen**.



**AMC MECANOCAUCHO**  
Industrialdea Zona A - Pab. 35.  
Asteasu E-20159, Gipuzkoa  
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com


## Zeichnungen

### Akustik Saw A-45



| Typ              | BESCHREIBUNG                                       | Max. Belastung (kg) | Code  | Gewicht(kg) |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| Akustik Saw A-45 | Anbringung direkt an der Decke mit zwei Schrauben. | 8-30                | 23861 | 0.132       |

### Akustik Saw B-60



| Typ              | BESCHREIBUNG                                       | Max. Belastung (kg) | Code  | Gewicht(kg) |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| Akustik Saw B-60 | Anbringung direkt an der Decke mit zwei Schrauben. | 25-60               | 23862 | 0.132       |






**AMC MECANOCAUCHO**  
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.  
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa  
 Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

## Elastische Eigenschaften



**AMC MECANOCAUCHO**  
Industrialdea Zona A - Pab. 35.  
Asteasu E-20159, Gipuzkoa  
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

