Suspentes antivibratiles Akustik SAW

Suspentes antivibratiles en caoutchouc pour fixation directe sur profilés type scie. Charges de 8 à 60 kg.



La gamme **Akustik SAW** est conçue pour la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** sur profilés type scie. Son élément antivibratoire en caoutchouc de haute qualité mécanique permet de réduire efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solidien** vers la structure porteuse.

Sa conception permet un **emboîtement direct sur le profilé**, assurant une installation simple, rapide et sécurisée, sans nécessiter d'outillage spécifique.


Disponible pour des **charges de 8 à 60 kg par suspente**, la gamme Akustik SAW permet d'adapter les performances antivibratoires aux différentes charges rencontrées dans les systèmes de plafonds suspendus.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.


Plans

Akustik Saw A-45



Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Saw A-45	Placement au plafond directement avec deux oreilles.	8-30	23861	0.132

Akustik Saw B-60





Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Saw B-60	Placement au plafond directement avec deux oreilles.	25-60	23862	0.132


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques







AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.