

Suspentes antivibratiles Akustik Sécurité

Suspentes antivibratiles en caoutchouc avec dispositif de sécurité intégré pour plafonds suspendus.




La gamme **Akustik Sécurité** est conçue pour la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** et des équipements fonctionnant à partir de 1 000 tr/min. Son élément antivibratoire en caoutchouc de haute qualité mécanique permet de réduire efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solide** vers la structure porteuse.

Sa conception intègre un **dispositif de sécurité mécanique** qui assure le maintien de la suspension et apporte une sécurité supplémentaire à l'installation, particulièrement adaptée aux applications où la **sécurisation du plafond suspendu** est requise.

La structure métallique offre une résistance mécanique élevée et bénéficie d'un traitement de surface électrolytique assurant une bonne durabilité.




Plans

Akustik Sécurité T-47 A-45 / Akustik Sécurité T-47 B-60



Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik Sécurité T-47 A-45	Son système giratoire assure une correcte installation, grâce à la conception de sa partie métallique à 45°.	8-30	23210	0.178
	Akustik Sécurité T-47 B-60	Son système giratoire assure une correcte installation, grâce à la conception de sa partie métallique à 45°.	25-60	23213

Propriétés élastiques



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com