

Suspentes antivibratiles Springtec Type 1

Suspentes antivibratiles à ressort pour plafonds suspendus, offrant une isolation efficace à basse fréquence.




La gamme **Springtec Type 1** est conçue pour la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** et des équipements fonctionnant à partir de 450 tr/min. L'utilisation d'un ressort permet d'obtenir une faible fréquence propre et une **isolation efficace des vibrations à basse fréquence**.

Le ressort en acier à haute résistance est guidé par deux éléments en caoutchouc qui assurent sa stabilité et limitent les mouvements latéraux. Une butée interne de fin de course évite le contact entre les spires en cas de surcharge.

Grâce à sa double fixation à la structure, la suspenste offre une **grande stabilité de montage** et permet de réduire efficacement la transmission des vibrations et du bruit solidien vers la structure porteuse.


Plans

Springtec ST-5 Type 1 / Springtec ST-10 Type 1 / Springtec ST-20 Type 1 / Springtec ST-30 Type 1 / Springtec ST-60 Type 1



Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	Code	Poids(kg)
Springtec ST-5 Type 1	5	Silver	23313	0.166
Springtec ST-10 Type 1	10	White	23301	0.166
Springtec ST-20 Type 1	20	Yellow	23302	0.171
Springtec ST-30 Type 1	30	Blue	23303	0.173
Springtec ST-60 Type 1	60	Magenta	23304	0.174

Propriétés élastiques



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com