# Suspente antivibratile Akustik + Sylomer® Channel Clip

## Suspente antivibratile Channel Clip avec Sylomer® pour profilés métalliques de plafond. Faible encombrement, montage rapide et isolation acoustique performante.



La **suspente antivibratile Akustik + Sylomer® Channel Clip** est conçue pour la désolidarisation acoustique des plafonds suspendus et des doublages réalisés avec des profilés métalliques.

Sa conception compacte permet de **limiter la perte de hauteur**, tandis que le système Channel Clip assure une fixation simple et rapide du profilé. Des vis de sécurité permettent de sécuriser mécaniquement l'assemblage.

Les éléments élastiques en **Sylomer®** réduisent efficacement la transmission des vibrations et du bruit solidien entre le profilé et la structure porteuse. Sa conception métallique robuste offre également une **sécurité mécanique élevée** pour les applications exigeantes.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 11/11/2026.*

# Plans

## Akustik + Sylomer® Channel Clip 15 / Akustik + Sylomer® Channel Clip 30




| Type | Code | Charge Max.(kg) | Poids(kg) |
|---|---|---|---|
| Akustik + Sylomer® Channel Clip 15 | 23271 | 15 | 0.08 |
| Akustik + Sylomer® Channel Clip 30 | 23319 | 30 | 0.085 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 11/11/2026.*

# Propriétés élastiques

LOAD-DEFLECTION GRAPH
Akustik + Sylomer Channel Clip 15




NATURAL FREQUENCY GRAPH
Akustik + Sylomer Channel Clip 15




LOAD-DEFLECTION GRAPH
Akustik + Sylomer Channel Clip 30




NATURAL FREQUENCY GRAPH
Akustik + Sylomer Channel Clip 30




**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 11/11/2026.*

## Avantages

### Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

### Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

### Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 11/11/2026.*