
Suspente antivibratile Akustik + Sylomer® Channel Clip

Suspente antivibratile Channel Clip avec Sylomer® pour profilés métalliques de plafond. Faible encombrement, montage rapide et isolation acoustique performante.



La **suspente antivibratile Akustik + Sylomer® Channel Clip** est conçue pour la désolidarisation acoustique des plafonds suspendus et des doublages réalisés avec des profilés métalliques.

Sa conception compacte permet de **limiter la perte de hauteur**, tandis que le système Channel Clip assure une fixation simple et rapide du profilé. Des vis de sécurité permettent de sécuriser mécaniquement l'assemblage.


Les éléments élastiques en **Sylomer®** réduisent efficacement la transmission des vibrations et du bruit solidien entre le profilé et la structure porteuse. Sa conception métallique robuste offre également une **sécurité mécanique élevée** pour les applications exigeantes.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

Akustik + Sylomer® Channel Clip 15 / Akustik + Sylomer® Channel Clip 30




Type	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
Akustik + Sylomer® Channel Clip 15	23271	15	0.08
Akustik + Sylomer® Channel Clip 30	23319	30	0.085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques


LOAD-DEFLECTION GRAPH
Akustik + Sylomer Channel Clip 15




NATURAL FREQUENCY GRAPH
Akustik + Sylomer Channel Clip 15



LOAD-DEFLECTION GRAPH
Akustik + Sylomer Channel Clip 30



NATURAL FREQUENCY GRAPH
Akustik + Sylomer Channel Clip 30



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.