

Akustik +Sylomer® Sound Clip

Sistema acustico con Sylomer® e clip metallico. Consente rivestimenti con minimo spazio perso e si installa facilmente con una semplice rotazione al profilo.




Gamma progettata per la sospensione elastica di pareti e soffitti insonorizzati mediante l'installazione con profili tipo Omega. Grazie al loro profilo contenuto, questa tipologia di supporti richiedono pochissimo spazio.

Il materiale Sylomer® impedisce la trasmissione di vibrazioni ottenendo risultati acustici ottimali. Possiedono una robusta struttura metallica che rende questi supporti "FAIL SAFE" e capaci di resistere a sovraccarichi. La loro installazione è consigliata in applicazioni dove è necessaria la resistenza al fuoco o agli urti.





Disegni

Akustik + Sylomer® Sound Clip 8 / Akustik + Sylomer® Sound Clip 15 / Akustik + Sylomer® Sound Clip 30



Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
Akustik + Sylomer® Sound Clip 8	23726	8	0.112
Akustik + Sylomer® Sound Clip 15	23753	15	0.112
Akustik + Sylomer® Sound Clip 30	23748	30	0.112

Proprietà elastiche



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com