Akustik +Sylomer® Sound Clip

Sistema acustico con Sylomer® e clip metallico. Consente rivestimenti con minimo spazio perso e si installa facilmente con una semplice rotazione al profilo.



Gamma progettata per la sospensione elastica di pareti e soffitti insonorizzati mediante l'installazione con profili tipo Omega. Grazie al loro profilo contenuto, questa tipologia di supporti richiedono pochissimo spazio.


Il materiale Sylomer® impedisce la trasmissione di vibrazioni ottenendo risultati acustici ottimali. Possiedono una robusta struttura metallica che rende questi supporti "FAIL SAFE" e capaci di resistere a sovraccarichi. La loro installazione è consigliata in applicazioni dove è necessaria la resistenza al fuoco o agli urti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

Akustik + Sylomer® Sound Clip 8 / Akustik + Sylomer® Sound Clip 15 / Akustik + Sylomer® Sound Clip 30





Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
Akustik + Sylomer® Sound Clip 8	23726	8	0.112
Akustik + Sylomer® Sound Clip 15	23753	15	0.112
Akustik + Sylomer® Sound Clip 30	23748	30	0.112

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.