Akustik CLT Wall +Sylomer®

Soporte para paredes en construcciones de CLT con Sylomer®, evitando puentes acústicos y garantizando fácil instalación y aislamiento eficaz.



El **CLT Wall + Sylomer** es un soporte diseñado específicamente para **construcciones de CLT (madera laminada cruzada)**, proporcionando una **solución eficaz para evitar puentes acústicos** en las paredes suspendidas de este tipo de edificaciones. El sistema se emplea como soporte para las **paredes de CLT**, permitiendo **fijar las paredes al forjado de CLT** sin comprometer el rendimiento acústico.


El **sistema de soporte de Sylomer®** actúa como una **suspensión elástica** entre las paredes y el forjado, asegurando que las vibraciones y el ruido estructural no se transmitan a través del contacto directo. Este diseño es **fácil de instalar**, altamente **eficaz** y perfecto para proyectos de **construcción sostenible** donde se busca maximizar el confort acústico sin añadir complejidad a la instalación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.


Planos

CLT Wall+Sylomer 70



Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	CIZALLAMIENTO Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
CLT Wall+Sylomer 70	< 3 m de pared	150	3000	23936	0.608

CLT Wall+Sylomer 100



Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	CIZALLAMIENTO Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
CLT Wall+Sylomer 100	> 3 m de pared	400	3000	23937	1.35

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Soporte diseñado para **construcciones de CLT** en madera
- Previene **puentes acústicos** en **paredes suspendidas**
- **Fijación directa de las paredes al forjado de CLT**, sin transmisión de vibraciones
- Sistema de **suspensión elástica con Sylomer®** para aislamiento acústico
- **Instalación rápida y sencilla**
- Ideal para **proyectos de construcción sostenible** y **confort acústico superior**

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.