Akustik +Sylomer® Sound Clip

Sistema acústico con Sylomer® y clip metálico. Permite trasdosados con mínimo espacio perdido, y se instala fácilmente con un simple giro al perfil.



El **Akustik + Sylomer® Sound Clip** es un sistema de **suspensión acústica de alto rendimiento** diseñado para **reducir la transmisión de vibraciones y ruidos estructurales** en falsos techos, particiones y trasdosados. Este innovador sistema combina **Sylomer®**, un material de poliuretano microcelular, con un **clip metálico**, que facilita su instalación rápida y segura.


El Sound Clip es ideal para **trasdosados**, ya que permite crear **espacios acústicos sin perder casi nada de espacio** en el recinto, gracias a su **perfil omega**, que se fija **al ras del muro** a trasdosar. Esto asegura un **desacoplamiento eficaz** sin aumentar el espesor del sistema. Además, su instalación es extremadamente sencilla, ya que el clip se **instala mediante un giro rápido** que **abraza el perfil** de manera firme y segura. Ideal para proyectos donde el espacio es limitado, como **estudios, auditorios, oficinas o espacios comerciales**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

Akustik + Sylomer® Sound Clip 8 / Akustik + Sylomer® Sound Clip 15 / Akustik + Sylomer® Sound Clip 30





Tipo	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)
Akustik + Sylomer® Sound Clip 8	23726	8	0.112
Akustik + Sylomer® Sound Clip 15	23753	15	0.112
Akustik + Sylomer® Sound Clip 30	23748	30	0.112

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Propiedades elásticas





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

- **Combinación de Sylomer® y clip metálico** para una suspensión eficiente
- **Perfil omega** que se fija **al ras del muro**, minimizando el espacio requerido
- **Instalación rápida y fácil** con un simple giro que asegura el clip
- Desacoplamiento eficaz, ideal para **reducción de vibraciones y ruido estructural**
- Excelente rendimiento en **frecuencias medias y altas**
- Ideal para **espacios donde el espacio es limitado** (estudios, auditorios, oficinas)

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.