

# Akustik +Sylomer® Sound Clip

Sistema acústico con Sylomer® y clip metálico. Permite trasdosados con mínimo espacio perdido, y se instala fácilmente con un simple giro al perfil.




El **Akustik + Sylomer® Sound Clip** es un sistema de **suspensión acústica de alto rendimiento** diseñado para **reducir la transmisión de vibraciones y ruidos estructurales** en falsos techos, particiones y trasdosados. Este innovador sistema combina **Sylomer®**, un material de poliuretano microcelular, con un **clip metálico**, que facilita su instalación rápida y segura.

El Sound Clip es ideal para **trasdosados**, ya que permite crear **espacios acústicos sin perder casi nada de espacio** en el recinto, gracias a su **perfil omega**, que se fija **al ras del muro** a trasdosar. Esto asegura un **desacoplamiento eficaz** sin aumentar el espesor del sistema. Además, su instalación es extremadamente sencilla, ya que el clip se **instala mediante un giro rápido** que **abrazo el perfil** de manera firme y segura. Ideal para proyectos donde el espacio es limitado, como **estudios, auditorios, oficinas o espacios comerciales**.



# Planos

## Akustik + Sylomer® Sound Clip 8 / Akustik + Sylomer® Sound Clip 15 / Akustik + Sylomer® Sound Clip 30



| Tipo                             | Código | Carga Máx.(kg) | Peso(kg) |
|----------------------------------|--------|----------------|----------|
| Akustik + Sylomer® Sound Clip 8  | 23726  | 8              | 0.112    |
| Akustik + Sylomer® Sound Clip 15 | 23753  | 15             | 0.112    |
| Akustik + Sylomer® Sound Clip 30 | 23748  | 30             | 0.112    |

## Propiedades elásticas



## Características Técnicas

- **Combinación de Sylomer® y clip metálico** para una suspensión eficiente
- **Perfil omega** que se fija **al ras del muro**, minimizando el espacio requerido
- **Instalación rápida y fácil** con un simple giro que asegura el clip
- Desacoplamiento eficaz, ideal para **reducción de vibraciones y ruido estructural**
- Excelente rendimiento en **frecuencias medias y altas**
- Ideal para **espacios donde el espacio es limitado** (estudios, auditorios, oficinas)

## Ventajas

### Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

### Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.