Akustik Wall Up +Sylomer®

Soporte para fijar canales al techo con caucho + Sylomer®, proporcionando aislamiento acústico en bajas, medias y altas frecuencias con instalación fácil.



El **Wall Up + Sylomer** es un **soporte innovador diseñado para fijar canales al techo**, sobre los cuales se apoyará el trasdosado acústico. Su diseño combina un sistema **económico y eficiente de caucho + Sylomer®**, que trabaja en paralelo para **envolver el canal y generar una suspensión elástica**. Este sistema proporciona **una fijación firme** pero a la vez con la **elasticidad adecuada** para aislar eficazmente en un amplio rango de frecuencias.


La **almohadilla de Sylomer®** actúa como suspensión del canal, **aislando tanto bajas, medias como altas frecuencias**. Esto garantiza una excelente **reducción de vibraciones y ruido estructural**, sin comprometer la estabilidad del sistema. El Wall Up + Sylomer es ideal para proyectos acústicos donde se requiere **una solución de instalación rápida**, flexible y que ofrezca un **alto rendimiento acústico** en aplicaciones como estudios, salas de conferencias o edificios comerciales.


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

Wall Up + Sylomer







Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
Wall Up + Sylomer	40	23836	0.122

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Propiedades elásticas





AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

- Soporte para **fijación de canales al techo** para trasdosados acústicos
- Combinación de **caucho + Sylomer®** que proporciona suspensión elástica eficaz
- **Almohadilla de Sylomer®** que actúa como **suspensión del canal**, aislando bajas, medias y altas frecuencias
- **Fijación firme** con la elasticidad necesaria para aislamiento acústico
- **Instalación rápida y sencilla**, ideal para **soluciones económicas**
- Aislamiento eficaz de **ruido estructural y vibraciones**
- Ideal para **estudios, salas de conferencias, edificios comerciales y proyectos acústicos**

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

Anclaje seguro al techo

Al tener más de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.