Akustik T +Sylomer®

Soporte deslizante para techos registrables tipo “T”. Aislamiento con Sylomer® y montaje rápido con alineación fácil.



El **AKUSTIK T + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio desarrollado para el **anclaje acústico de techos registrables**, especialmente aquellos conformados con **perfiles metálicos en “T”**, comúnmente utilizados en oficinas, hospitales, aulas y espacios con requerimientos de desmontabilidad.

Su diseño incorpora una **geometría adaptada a los perfiles de techo registrable**, permitiendo una **fijación deslizante** que facilita enormemente el **posicionamiento y alineación durante la instalación**, sin necesidad de realizar taladros ni fijaciones permanentes en esta fase. Esta característica es clave para optimizar tiempos de montaje, reducir errores de nivelación y mantener la integridad del sistema de perfilería.


El elemento elástico de **Sylomer®**, integrado en el soporte, proporciona un **aislamiento eficaz frente a vibraciones estructurales**, tanto en **frecuencias bajas como medias**, contribuyendo a mejorar el confort acústico en espacios sensibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Akustik T + Sylomer 15 / Akustik T + Sylomer 30 / Akustik T + Sylomer 50 / Akustik T + Sylomer 75



Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
Akustik T + Sylomer 15	15	23795	0.118
Akustik T + Sylomer 30	30	23797	0.118
Akustik T + Sylomer 50	50	23798	0.118
Akustik T + Sylomer 75	75	23799	0.118


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.


Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA


Akustik + Sylomer **15**




Akustik + Sylomer **30**



Akustik + Sylomer **50**




Akustik + Sylomer **75**




FRECUENCIA PROPIA


Akustik + Sylomer **15**




Akustik + Sylomer **30**



Akustik + Sylomer **50**



Akustik + Sylomer **75**



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Fijación **deslizante** sobre perfiles en “T” de techos registrables.
- Geometría adaptada a sistemas estándar de techos desmontables.
- Núcleo de **Sylomer®** para aislamiento vibratorio eficaz.
- Facilita la **alineación y el montaje rápido**, sin herramientas.
- Ideal para oficinas, hospitales, salas técnicas y espacios públicos.
- Cuerpo metálico con **tratamiento zincado trivalente** anticorrosión.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.