

Suspente antivibratile Akustik T + Sylomer®

Suspente antivibratile avec Sylomer® pour plafonds démontables sur profilés en T. Montage rapide et isolation efficace du bruit solidien.




La **suspente antivibratile Akustik T + Sylomer®** est spécialement conçue pour la désolidarisation acoustique des **plafonds démontables sur ossature en T**.

Elle se fixe directement sur le profilé du plafond, permettant une installation simple et rapide. L'élément élastique en **Sylomer®** réduit la transmission des vibrations et du bruit solidien entre le plafond et la structure porteuse.

Cette solution est particulièrement adaptée aux bureaux, locaux techniques et autres espaces nécessitant un **plafond démontable associé à une isolation acoustique performante**.









Plans

Akustik T + Sylomer 15 / Akustik T + Sylomer 30 / Akustik T + Sylomer 50 / Akustik T + Sylomer 75



Type	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik T + Sylomer 15	15	23795	0.118
Akustik T + Sylomer 30	30	23797	0.118
Akustik T + Sylomer 50	50	23798	0.118
Akustik T + Sylomer 75	75	23799	0.118

Propriétés élastiques



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com