

Suspentes antivibratiles Akustik T pour plafonds démontables

Suspentes antivibratiles à fixation directe sur les profilés de plafonds démontables. Montage rapide et isolation du bruit solidien.



Les **suspentes antivibratiles Akustik T** sont spécialement conçues pour la **désolidarisation des plafonds démontables**. Elles se fixent directement sur les profilés de l'ossature du plafond, permettant une installation simple et rapide.

L'élément antivibratoire assure un **découplage élastique** entre le plafond et la structure porteuse, réduisant la transmission des vibrations et du **bruit solidien**.

Elles sont particulièrement adaptées aux **bureaux, locaux techniques et bâtiments tertiaires** nécessitant une amélioration des performances acoustiques des plafonds démontables.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com




Plans

Akustik T A-45 / Akustik T B-60



Type	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik T A-45	8-30	23800	0.083
Akustik T B-60	25-60	23814	0.083

Propriétés élastiques



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.

Document généré le 05/10/2026.

