

Alfombrillas 300 x 300

Tacos y alfombrillas antivibratorias de caucho. Aislamiento sin fijación, recortables, resistentes y de fácil instalación para equipos ligeros.



La familia de **Tacos y Alfombrillas Antivibratorias de AMC-MECANOCAUCHO®** está compuesta por elementos de caucho diseñados para ofrecer un **aislamiento básico y efectivo de vibraciones** y al mismo tiempo **proteger suelos y estructuras**.


Estos elementos se presentan en formato de **bloques, bandas o placas recortables**, y se pueden instalar fácilmente **sin necesidad de tornillos ni fijaciones mecánicas**, simplemente colocándolos bajo el equipo. Están fabricados con **compuestos de caucho de alta densidad y resistencia al aplastamiento**, lo que permite su uso en **maquinaria ligera y media**, armarios eléctricos, estanterías técnicas, climatizadores, etc.

Disponibles en distintos **grosos, durezas y geometrías**, se pueden adaptar a diferentes **cargas y frecuencias de vibración**. Además, algunos modelos presentan **superficie antideslizante o alveolada** para mejorar el agarre al suelo y aumentar la elasticidad.

Son una solución muy útil para **montajes temporales, equipos móviles** o instalaciones donde no se desea perforar el suelo.

Planos


TACOS Y ALFOMBRILLAS 300 x 300




Tipo	Carga Máx. (kg/cm2)	Código	Peso(kg)	Espesor(mm)
TACOS Y ALFOMBRILLAS 300 x 300	4	152001	0.521	9

Propiedades elásticas

FRECUENCIA PROPIA AMC MECANOCAUCHO®
TACOS Y ALFOMBRILLAS



CURVAS DE CARGA FLECHA AMC MECANOCAUCHO®
TACOS Y ALFOMBRILLAS



Características Técnicas

- Tacos o alfombrillas fabricadas en caucho natural de alta resistencia.
- Instalación sin fijaciones mecánicas.
- Aislamiento vibratorio básico para frecuencias medias y altas.
- Posibilidad de recorte o personalización a medida.
- Resistentes a aceites, grasas y agentes externos (según modelo).

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.