


Alfombrillas 400 x 400

Tacos y alfombrillas antivibratorias de caucho. Montaje sin fijación, efecto antideslizante y aislamiento básico en maquinaria ligera.



La familia de **tacos y alfombrillas antivibratorias AMC-MECANOCAUCHO®** ofrece soluciones **simples, eficaces y económicas** para el aislamiento de vibraciones en maquinaria ligera y media. Estas piezas están fabricadas en **caucho natural o sintético** de distintas durezas y espesores, y se presentan en formato de **placa (alfombrilla) o pieza recortada (taco)** según la necesidad del montaje.


Su instalación es rápida y no requiere fijaciones: **basta con colocar el taco o la alfombrilla debajo del punto de apoyo de la máquina**. Gracias a su **alta capacidad de fricción**, también actúan como **elementos antideslizantes**, evitando desplazamientos de los equipos.

Disponibles en diferentes dimensiones, geometrías y materiales, permiten ajustar la solución a diferentes cargas, frecuencias y entornos. También pueden usarse **como complemento** en montajes con otros soportes o como material de **reparto de carga**.

Son ideales tanto para uso permanente como para aplicaciones móviles, instalaciones temporales, laboratorios, líneas de producción, etc.

Planos


TACOS Y ALFOMBRILLAS 400 x 400




Tipo	Carga Máx. (kg/cm2)	Código	Peso(kg)	Espesor(mm)
TACOS Y ALFOMBRILLAS 400 x 400	6	152003	1.727	12

Propiedades elásticas

FRECUENCIA PROPIA AMC MECANOCAUCHO®
TACOS Y ALFOMBRILLAS



CURVAS DE CARGA FLECHA AMC MECANOCAUCHO®
TACOS Y ALFOMBRILLAS



Características Técnicas

- Fabricados en caucho natural de alta resistencia.
- Aislamiento básico de vibraciones en compresión.
- Función antideslizante gracias al coeficiente de fricción elevado.
- No requieren tornillos ni anclajes.
- Disponibles en diferentes durezas, espesores y formatos.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.