
Alfombrillas HVAC

Alfombrillas antivibratorias recortables para el apoyo de equipos de climatización.



Las **alfombrillas HVAC** de AMC Mecanocaucho son una solución sencilla y económica para apoyar **equipos de climatización, ventilación y pequeña maquinaria** que no requieren un alto grado de aislamiento de ruido y vibraciones. Se suministran en dos formatos, **280 x 280 x 10 mm** y **380 x 380 x 12 mm**. Están fabricadas en elastómero de 55 Shore y admiten una carga máxima de 4 kg/cm².

Su gran ventaja es la versatilidad: el instalador las **corta a la medida necesaria** en obra y las coloca directamente bajo la base o los apoyos del equipo, o las fija con adhesivo. Así reducen la transmisión de vibraciones a la estructura, protegen la superficie de apoyo y aportan estabilidad a la máquina.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 25/11/2026.

Planos

Alfombrilla HVAC 280x280x10mm

Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(kg)	Carga Máx. (kg/cm 2)	Código	Dureza
Alfombrilla HVAC 280x280x10mm	280	280	10	0,64	4	152027	55Sh

Alfombrilla HVAC 380x380x12mm

Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(kg)	Carga Máx. (kg/cm 2)	Código	Dureza
Alfombrilla HVAC 380x380x12mm	380	380	12	1,58	4	152028	55Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 25/11/2026.

Características Técnicas

- **Formatos:** 280 x 280 x 10 mm y 380 x 380 x 12 mm
- **Dureza:** 55 Shore
- **Carga máxima admisible:** 4 kg/cm²
- **Peso:** 0,64 kg (280 mm) / 1,58 kg (380 mm)
- **Recortables** a la medida de cada apoyo
- **Instalación:** apoyo directo o fijación con adhesivo

Formatos

- 280 x 280 x 10 mm
- 380 x 380 x 12 mm

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 25/11/2026.