

1 AMC antisismici

Supporti a molla con contenimento laterale, resistenti e affidabili contro i terremoti. Isolamento delle vibrazioni e ancoraggio meccanico garantiti.



Questi supporti sono sistemi di ancoraggio meccanici che garantiscono stabilità nelle applicazioni statiche e assicurano un elevato livello di affidabilità nell'isolamento dalle vibrazioni a bassa frequenza. Al fine di migliorarne le prestazioni in ambito sismico, l'Ufficio Tecnico di AMC-MECANOCAUCHO ha progettato una nuova struttura interna in grado di resistere a tali condizioni ambientali.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


Disegni

1 AMC ANTISISMICI + SYLOMER



Tipo	Codice	No. Molle	Molle Color	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)	K(N/mm)	Peso(kg)
1 AMC ANTISISMICI + SYLOMER	20338	1	YELLOW	200	22	92	3.4
	20413	1	PURPLE	305	22	146	3.5
	20377	1	GREEN	405	22	166	3.686
	20378	1	GREY	540	22	255	3.6
	20379	1	WHITE	612	22	278	3.7
	20380	1	RED	803	22	392	3.9

1 AMC ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori



Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max. (kg)	No. Molle	Flessiones(mm)	K(N/mm)	Peso(kg)
1 AMC ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori	21500	YELLOW	200	1	22	92	3.652
	21501	PURPLE	305	1	22	146	3.652
	21502	GREEN	405	1	22	166	3.652
	21503	GREY	540	1	22	255	3.652
	21504	WHITE	612	1	22	278	3.652
	21505	RED	803	1	22	392	3.652



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

1 AMC ANTISISMICI



Tipo	Codice	No. Molle	Molle Color	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)	K(N/mm)	Peso(kg)
1 AMC ANTISISMICI	20410	1	YELLOW	200	22	92	3.45
	20409	1	PURPLE	305	22	146	3.155
	20381	1	GREEN	405	22	166	3.204
	20382	1	GREY	540	22	255	3.318
	20383	1	WHITE	612	22	278	3.248
	20384	1	RED	803	22	392	3.414



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


1 AMC ANTISISMICI 4 Fori



Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max. (kg)	No. Molle	Flessiones(mm)	K(N/mm)	Peso(kg)
1 AMC ANTISISMICI 4 Fori	21506	YELLOW	200	1	22	92	3.666
	21507	PURPLE	305	1	22	146	3.666
	21508	GREEN	405	1	22	166	3.666
	21509	GREY	540	1	22	255	3.666
	21510	WHITE	612	1	22	278	3.666
	21511	RED	803	1	22	392	3.666

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 1 AMC ANTISEISMIC



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

