# 4 AMC antisismici

## Supporti a molla multipla con contenimento laterale, resistenti e affidabili contro i terremoti. Isolamento delle vibrazioni e ancoraggio meccanico garantiti.



Questi supporti sono sistemi di ancoraggio meccanici che garantiscono stabilità nelle applicazioni statiche e assicurano un elevato livello di affidabilità nell'isolamento dalle vibrazioni a bassa frequenza. Al fine di migliorarne le prestazioni in ambito sismico, l'Ufficio Tecnico di AMC-MECANOCAUCHO ha progettato una nuova struttura interna in grado di resistere a tali condizioni ambientali.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 16/11/2026.*

# Disegni

## 4 AMC ANTISISMICI + SYLOMER





| Tipo | Codice | No. Molle | Molle Color | Carico Max. (kg) | Flessiones(mm) | K(N/mm) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AMC ANTISISMICI + SYLOMER | 20680 | 4 | YELLOW | 800 | 22 | 369 | 10.54 |
| | 20686 | 4 | PURPLE | 1220 | 22 | 582 | 10.54 |
| | 20687 | 4 | GREEN | 1620 | 22 | 662 | 10.84 |
| | 20688 | 4 | GREY | 2160 | 22 | 1018 | 10.689 |
| | 20689 | 4 | WHITE | 2448 | 22 | 1134 | 10.689 |
| | 20690 | 4 | RED | 3212 | 22 | 1567 | 11.636 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 16/11/2026.*

## 4 AMC ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori





| Tipo | Codice | Molle Color | No. Molle | Carico Max. (kg) | Flessiones(mm) | K(N/mm) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AMC ANTISISMICI + SYLOMER 4 Fori | 21524 | YELLOW | 4 | 800 | 22 | 369 | 11.32 |
| | 21525 | PURPLE | 4 | 1220 | 22 | 582 | 10.7 |
| | 21526 | GREEN | 4 | 1620 | 22 | 662 | 11.2 |
| | 21527 | GREY | 4 | 2160 | 22 | 1018 | 11.7 |
| | 21528 | WHITE | 4 | 2448 | 22 | 1134 | 11.5 |
| | 21529 | RED | 4 | 3212 | 22 | 1567 | 12 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 16/11/2026.*

## 4 AMC ANTISISMICI





| Tipo | Codice | No. Molle | Molle Color | Carico Max. (kg) | Flessiones(mm) | K(N/mm) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AMC ANTISISMICI | 20679 | 4 | YELLOW | 800 | 22 | 369 | 10.75 |
| | 20700 | 4 | PURPLE | 1220 | 22 | 582 | 10.75 |
| | 20696 | 4 | GREEN | 1620 | 22 | 662 | 10.894 |
| | 20697 | 4 | GREY | 2160 | 22 | 1018 | 10.75 |
| | 20698 | 4 | WHITE | 2448 | 22 | 1134 | 10.965 |
| | 20699 | 4 | RED | 3212 | 22 | 1567 | 11.69 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 16/11/2026.*

## 4 AMC ANTISISMICI 4 Fori





| Tipo | Codice | Molle Color | No. Molle | Carico Max. (kg) | Flessiones(mm) | K(N/mm) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AMC ANTISISMICI 4 Fori | 21530 | YELLOW | 4 | 800 | 22 | 369 | 11.352 |
| | 21531 | PURPLE | 4 | 1220 | 22 | 582 | 11.352 |
| | 21532 | GREEN | 4 | 1620 | 22 | 662 | 11.352 |
| | 21533 | GREY | 4 | 2160 | 22 | 1018 | 11.352 |
| | 21534 | WHITE | 4 | 2448 | 22 | 1134 | 11.352 |
| | 21535 | RED | 4 | 3212 | 22 | 1567 | 11.352 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 16/11/2026.*

## Proprietà elastiche




**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 16/11/2026.*

## Vantaggi

### Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

### Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

### Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 16/11/2026.*