# 6 AMC

## Supporto a molla per installazioni statiche. Isolamento efficace tra 3,5 e 8 Hz con base in gomma o Sylomer® per un migliore filtraggio delle vibrazioni.



I **supporti antivibranti a molla** sono indicati per tutte le applicazioni che per progettazione presentano degli elementi mobili o rotativi che producono squilibri noti come vibrazioni.


Le vibrazioni prodotte da una macchina provocano diversi problemi, quali la riduzione della vita utile della macchina stessa a causa dell'usura a cui sono sottoposti i suoi componenti, nonché la trasmissione di queste vibrazioni ad altre strutture attigue e non isolate, causando problemi di trasmissione di rumore e vibrazioni. È quindi importante installare supporti antivibranti a molla in queste tipologie di macchine.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

# Disegni

## 6 AMC + Sylomer®





| Tipo | Codice | Molle Color | Carico Max.(kg) | K(N/mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 AMC + Sylomer® | 20871 | BLUE | 900 | 310 | 280 | 136 | 150 | 16 | 250 | 290 | 322 | 156 | 8.928 |
| | 20872 | WHITE | 1200 | 395 | 280 | 136 | 150 | 16 | 250 | 290 | 322 | 156 | 9.156 |
| | 20873 | BLACK | 1500 | 497 | 280 | 136 | 150 | 16 | 250 | 290 | 322 | 156 | 10.1 |
| | 20874 | CREAM | 2100 | 681 | 280 | 136 | 150 | 16 | 250 | 290 | 322 | 156 | 10.77 |
| | 20875 | LIGHT GREY | 3000 | 1609 | 350 | 136 | 200 | 18 | 300 | 360 | 396 | 206 | 16.848 |
| | 20876 | GREEN | 4500 | 2440 | 350 | 136 | 200 | 18 | 300 | 360 | 396 | 206 | 19.656 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

## 6 AMC





| Tipo | Codice | Molle Color | Carico Max.(kg) | K(N/mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 AMC | 20801 | BLUE | 900 | 310 | 280 | 124 | 150 | 16 | 250 | - | - | - | 8.928 |
| | 20811 | WHITE | 1200 | 395 | 280 | 124 | 150 | 16 | 250 | - | - | - | 9.156 |
| | 20821 | BLACK | 1500 | 497 | 280 | 124 | 150 | 16 | 250 | - | - | - | 9.684 |
| | 20831 | CREAM | 2100 | 681 | 280 | 124 | 150 | 16 | 250 | - | - | - | 10.77 |
| | 20841 | LIGHT GREY | 3000 | 1609 | 350 | 124 | 200 | 18 | 300 | - | - | - | 16.848 |
| | 20851 | GREEN | 4500 | 2440 | 350 | 124 | 200 | 18 | 300 | - | - | - | 19.656 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

## Proprietà elastiche




**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

## Vantaggi

### Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

### Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

### Ottimo rapporto qualità-prezzo

Le prestazioni di questo supporto sono molto elevate in rapporto al suo costo, rispetto ad altre possibili soluzioni.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*