

Vibrabsorber 1 AMC Double Coupelle

Ressort antivibratoire avec double coupelle métallique pour fixation supérieure et inférieure. Solution simple et robuste pour l'isolation vibratoire des machines.



Les **Vibrabsorber 1 AMC Double Coupelle d'AMC-MECANOCAUCHO®** sont des ressorts antivibratoires équipés de **deux coupelles métalliques**, permettant de réaliser directement le montage du ressort et d'assurer sa fixation à la machine et à la structure.


Cette configuration constitue une alternative simple aux supports à ressort carénés lorsque l'application ne nécessite pas de boîtier de protection. Les coupelles supérieure et inférieure assurent le **positionnement du ressort** et permettent une fixation mécanique fiable de l'ensemble.

Grâce à leur faible rigidité verticale, les ressorts permettent d'obtenir une **isolation efficace des vibrations à basse fréquence**, particulièrement adaptée aux machines comportant des **éléments rotatifs ou alternatifs**.

Leur conception simple et robuste facilite l'intégration dans différents types de machines et de châssis tout en conservant les performances d'isolation vibratoire de la gamme **Vibrabsorber**.

Plans


150 / 200 / 250 / 350 / 500 / 750



Type	Couleur Ressorts	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Code	K(N/mm)	Poids(kg)
150	BLUE	150	75	116	M-12	20309	52	1.102
200	WHITE	200	75	116	M-12	20310	66	1.138
250	BLACK	250	75	116	M-12	20320	83	1.225
350	CREAM	350	75	116	M-12	20330	114	1.392
500	LIGHT GREY	500	90	116	M-12	20340	268	2.56
750	GREEN	750	90	116	M-12	20350	407	2.56

Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLECHE AMC MECANOCAUCHO® 1 AMC



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com