


Supporti Sandwich

Supporti elastici con controllo verticale e grande flessibilità laterale, ideali per macchinari statici o attrezzature a vibrazione moderata.



I **supporti antivibranti AMC-MECANOCAUCHO® tipo Sandwich** sono ideali per applicazioni statiche o mobili per carichi da 50 a 1500 kg.


I supporti antivibranti Sandwich sono composti da tre piastre metalliche unite da due blocchi di gomma.

Questo li rende particolarmente interessanti per le applicazioni mobili in cui deve essere controllato il movimento verticale.



Disegni


Sandwich-46x70x35 / Sandwich-175x51x35 / Sandwich-280x75x63




Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza	Peso(kg)
Sandwich-46x70x35	180199	80	40Sh	0.33
	180187	150	55Sh	0.339
Sandwich-175x51x35	148189	500	45Sh	0.737
	148190	1000	60Sh	0.762
	148191	1500	70Sh	0.773
Sandwich-280x75x63	148047	1200	40Sh	2.4

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA
AMC MECANOCAUCHO® SANDWICH



CURVE CARICO FLESSIONE
AMC MECANOCAUCHO® SANDWICH



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com