Arandela antirrebote

Arandela de seguridad anticorrosiva que limita el rebote y protege el caucho, manteniendo la durabilidad y estabilidad del soporte de cabina.



La **arandela inferior antirrebote** del soporte de cabina AMC-Mecanocaucho® actúa como **elemento de seguridad** que **limita el desplazamiento vertical** en situaciones de rebote o tracción excesiva.
Fabricada en **acero tratado con recubrimiento anticorrosivo**, ofrece una **elevada resistencia mecánica y ambiental**, garantizando el correcto funcionamiento del sistema bajo condiciones dinámicas severas.
Su diseño permite mantener el **contacto controlado con el caucho** sin comprometer el aislamiento, prolongando la **vida útil del soporte** y evitando esfuerzos indeseados sobre la estructura de la cabina.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Arandela soporte de cabina 75

Tipo	Código	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)
Arandela soporte de cabina 75	608074	16	170	76	16,5	5
	610027	20	155	76	20,5	5

Arandela soporte de Cabina 80

Tipo	Código	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)
Arandela soporte de Cabina 80	606482	16	237	90	18	5
	606486	20	236	90	20,5	5

Arandela soporte de Cabina 85

Tipo	Código	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)
Arandela soporte de Cabina 85	606482	16	237	90	18	5
	606486	20	236	90	20,5	5

Arandela soporte de Cabina 110

Tipo	Código	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)
Arandela soporte de Cabina 110	611167	16	356	110	16,5	5
	606487	20	361	110	20,5	5

Arandela soporte de Cabina 105

Tipo	Código	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)
Arandela soporte de Cabina 105	611167	16	356	110	16,5	5
	606487	20	361	110	20,5	5

Arandela soporte de Cabina 130

Tipo	Código	Ø(mm)	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)
Arandela soporte de Cabina 130	610255	20	358	120	20,5	5

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

• Elemento de seguridad que limita el desplazamiento vertical del soporte durante rebotes o cargas a tracción.

• Protege el elastómero evitando esfuerzos excesivos y alargando la vida útil del conjunto.

• Fabricada en acero con recubrimiento anticorrosivo, conforme a la normativa RoHS.

• Alta resistencia mecánica y durabilidad, incluso bajo condiciones dinámicas severas.

• Diseño optimizado para mantener el aislamiento vibratorio sin interferir en el comportamiento elástico del soporte.

• Ideal para cabinas de maquinaria agrícola, industrial y vehículos todoterreno.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Alta protección a la intemperie y contaminación por productos químicos

La campana protege el caucho de la acción del ozono y los rayos UV, además de evitar el contacto con diésel, aceites u otros productos químicos que puedan dañarlo.

Alta robustez en aplicaciones dinámicas para una durabilidad mejorada

Estos soportes aportan una robustez mejorada y están diseñados para resistir picos de carga extremos. Son especialmente recomendables cuando se busca una buena durabilidad en aplicaciones exigentes.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.