Bases 4AMC

Bases de muelles Vibrabsorber de chapa estampada con recubrimiento de zinc. Conjunto modular para alta capacidad de carga a bajo coste.



Las **bases de muelles Vibrabsorber** de AMC-MECANOCAUCHO® están fabricadas con **chapa estampada** de alta resistencia, diseñada con una geometría específica que permite la **unión de múltiples muelles** en un único conjunto. Este diseño modular es ideal para aplicaciones que requieren **mayor capacidad de carga** a **bajo coste**, ya que permite configurar sistemas antivibratorios más robustos sin aumentar significativamente el precio del sistema.

El **recubrimiento de zinc** aplicado a las bases garantiza **alta protección contra la corrosión**, lo que aumenta la durabilidad del conjunto, especialmente en entornos industriales donde las condiciones de humedad o exposición a agentes corrosivos son comunes.


Estas bases son perfectas para integrarse con los **muelles Vibrabsorber**, formando conjuntos capaces de soportar cargas más grandes y ofrecer un aislamiento vibratorio de **alta eficiencia**, con el beneficio adicional de una **instalación sencilla** y **bajo coste operativo**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.


Planos

Ø54 / Ø75



Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Código	K(N/mm)	Peso(kg)
Ø54	145	150	125	10,5	M-12	612030		0.565
Ø75	210	205	186	10,5	M-16	612032		1.06

Ø90




Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	M	Código	K(N/mm)	Peso(kg)
Ø90	250	230	230	10,5	M-16	612033		1.48

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Torn. M12x25 DIN7991 Allen



Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	M	Código	K(N/mm)	Peso(kg)
Torn. M12x25 DIN7991 Allen						611278		0.026

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Chapa estampada de alta calidad para formar bases modulares de múltiples muelles.
- Capacidad de carga elevada a bajo coste mediante combinación de muelles.
- Recubrimiento de zinc para alta protección contra la corrosión y durabilidad extendida.
- Instalación sencilla y rápida para aplicaciones industriales y maquinaria pesada.
- Ideal para sistemas antivibratorios modulares en entornos industriales exigentes.
- Compatible con muelles Vibrabsorber para una integración eficiente y efectiva.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.