Bases 4AMC pour ressorts Vibrabsorber

Bases modulaires pour l’assemblage de quatre ressorts Vibrabsorber, permettant d’obtenir une capacité de charge élevée tout en conservant une isolation vibratoire efficace.

Les **bases 4AMC AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçues pour permettre le **montage de quatre ressorts Vibrabsorber en parallèle**, à l’aide des bases et du **kit de fixation AMC**.

Cette configuration permet d’obtenir une **capacité de charge élevée** tout en conservant les caractéristiques élastiques et les performances d’**isolation vibratoire à basse fréquence** des ressorts sélectionnés.

La conception modulaire permet à l’utilisateur de réaliser facilement l’assemblage et de configurer le système en fonction de la **charge de la machine et du niveau d’isolation vibratoire recherché**.

Les bases 4AMC constituent ainsi une solution **simple, robuste et économique** pour la réalisation de supports à ressorts destinés aux machines et équipements industriels de charge élevée.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

Plans

Ø54 / Ø75



Type	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Code	K(N/mm)	Poids(kg)
Ø54	145	150	125	10,5	M-12	612030		0.565
Ø75	210	205	186	10,5	M-16	612032		1.06

Ø90



Type	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	M	Code	K(N/mm)	Poids(kg)
Ø90	250	230	230	10,5	M-16	612033		1.48

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

Vise M12x25 DIN7991 Allen



Type	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	M	Code	K(N/mm)	Poids(kg)
Vise M12x25 DIN7991 Allen						611278		0.026

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.