BASES 4AMC

Vibrabsorber-Federbasen aus verzinktem Stahlblech. Modulares System für hohe Tragfähigkeit zu niedrigen Kosten.



You can mount the springs yourself with bases and fixing kit AMC.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dokument erstellt am 16.11.2026.


Zeichnungen

Ø54 / Ø75



Typ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Code	K(N/mm)	Gewicht(kg)
Ø54	145	150	125	10,5	M-12	612030		0.565
Ø75	210	205	186	10,5	M-16	612032		1.06

Ø90




Typ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	M	Code	K(N/mm)	Gewicht(kg)
Ø90	250	230	230	10,5	M-16	612033		1.48

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

M12x25 Screw DIN7991 Allen



Typ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	M	Code	K(N/mm)	Gewicht(kg)
M12x25 Screw DIN7991 Allen						611278		0.026

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

Verbesserte Isolierung

Es bietet eine verbesserte Isolierung im Vergleich zu herkömmlichen Schwingungsdämpfern mit ähnlicher Geometrie.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.