Akustik Super T-47 Befestigung

Verstärkte Befestigung für S47/F530-Profile mit Super-Verankerungssystem und zertifizierter Zugfestigkeit von 6 kN.



Das **SUPER FIXATION Zubehör** ermöglicht eine flexible Montage von **Schallschutzabhängern mit S47/F530-Profilen**. Die Befestigung an Holzbalken kann sowohl seitlich als auch vertikal erfolgen.

Die **Super Fixation** gewährleistet eine sichere Befestigung durch einen **Metallhebel, der das S47/F530-Profil beim Festziehen formschlüssig fixiert**. Das System bietet eine **hohe Zugfestigkeit von zertifizierten 6 kN** und gewährleistet eine zuverlässige Befestigung für anspruchsvolle Anwendungen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

Super-Befestigung t-47



Typ	Code
Super-Befestigung t-47	606748

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Technische Merkmale

Die Belastbarkeit unter Zugbelastung wurde von dem unabhängigen technischem Institut TECNALIA gemessen (Maximalbelastung von 6kN, s. Bericht Nr. 28125-2)

Die Metallteile sind verzinkt, um sie vor Korrosion zu schützen.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

Sichere Verankerung an der Decke

Dank mehrerer Befestigungspunkte an der Geschossdecke ist es besonders zuverlässig bei Verankerungen mit geringer Tragfähigkeit.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.