Supporti BRT

Supporto a campana in sicurezza che lavorano a compressione e a taglio o come stabilizzatori laterali di attrezzature sospese




I supporti **antivibranti** AMC Mecanocaucho ® BRT sono supporti che sollecitano la gomma a taglio e a compressione con un rapporto ottimale tra rigidità e stabilità orizzontale. Questi **supporti motore** sono molto interessanti anche utilizzati come stabilizzatori di quadri elettrici. Grazie alla loro architettura antistrappo, risultano utili anche in applicazioni sottoposte a urti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

BRT 70




Tipo	Durezza	Peso(gr)	Statica Carico Max (daN)	Carico totale Massimo (N)	Codice	M
BRT 70	45 Sh	245	50	1500	135805	M-6
					135806	M-8
					135807	M-10

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- La campana superiore in metallo protegge la gomma da ozono, raggi UV, diesel o oli che possono causare gravi danni alla gomma.

- Le parti metalliche hanno un trattamento anticorrosivo indicato per applicazioni esterne. A norma RoHS.

- Hanno una battuta interna che rende il dispositivo in sicurezza e indicato per applicazioni mobili. Questo dispositivo limita il movimento a trazione quando il supporto è sottoposto ad urti.

- I supporti sono chiaramente identificabili, sulle basi sono incisi il tipo di supporto e la durezza, questo permette un facile riconoscimento anche dopo diversi anni di utilizzo.

- La campana ha una croce stampata sulla parte superiore, che ne migliora la rigidità su applicazioni mobili e permette anche lo scivolamento di oli o liquidi che dovessero depositarsi su di essa.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dalla contaminazione da prodotti chimici

La campana protegge la gomma dall'azione dell'ozono e dei raggi UV, evitando inoltre il contatto con gasolio, oli o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.