

Rondelle CB

Rondelle en acier avec revêtement ZnNi, conçue pour assurer la retenue mécanique du support CB, limiter les déplacements excessifs et maintenir la fonction anti-arrachement sous fortes sollicitations.



La **rondelle CB AMC-MECANOCAUCHO®** est spécialement conçue pour être utilisée avec les **supports antivibratoires CB**, montés par paire de part et d'autre du châssis ou de la structure à isoler.

Fabriquée en **acier avec revêtement ZnNi**, elle offre une **excellente résistance à la corrosion** et contribue à assurer la **retenue mécanique du support** lorsque celui-ci est soumis à des efforts importants.

Associée à la vis traversante et aux supports CB, la rondelle participe au fonctionnement de la **butée multidirectionnelle**, permettant de **limiter les déplacements excessifs** et de maintenir la fonction **anti-arrachement** en présence de chocs, d'accélération ou de charges dynamiques élevées.

Sa conception robuste en fait un élément essentiel du système CB pour les **machines mobiles, cabines, équipements embarqués et autres applications soumises à de fortes sollicitations dynamiques**.

Plans

RONDELLE CB 40

Type	Poids(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)	Code
RONDELLE CB 40	16	38	8,5	2	610053

RONDELLE CB 60

Type	Poids(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)	Code
RONDELLE CB 60	125	66	16,5	5	606130

RONDELLE CB 65

Type	Poids(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)	Code
RONDELLE CB 65	141	67	18,5	5	706004

RONDELLE CB 76

Type	Poids(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)	Code
RONDELLE CB 76	175	76	16,5	5	608074

RONDELLE CB 80

Type	Poids(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)	Code
RONDELLE CB 80	175	76	16,5	5	608074

RONDELLE CB 110

Type	Poids(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)	Code
RONDELLE CB 110	286	110	23	5	610192

RONDELLE CB 125

Type	Poids(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)	Code
RONDELLE CB 125	1233	145	24,5	10	608529

RONDELLE CB 130

Type	Poids(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)	Code
RONDELLE CB 130	1233	145	30,5	10	608278

RONDELLE CB 150

Type	Poids(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)	Code
RONDELLE CB 150	1233	145	30,5	10	608278



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Caractéristiques techniques

Nous recommandons l'emploi de rondelles supérieures, lorsque la surface d'appui ne peut pas couvrir la totalité de la surface.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com