

Akustik Slip Clip + Sylomer® Schallschutzabhänger

Kompakter Schallschutzabhänger mit Sylomer® für Omega-Profile unterschiedlicher Breiten. Ideal für abgehängte Decken und Wandvorsatzschalen bei begrenzter Einbauhöhe.



Der Akustik Slip Clip + Sylomer® Schallschutzabhänger wurde zur Schwingungsisolierung von abgehängten Decken und Wandvorsatzschalen mit Omega-Profilen entwickelt.


Dank seiner anpassbaren Konstruktion eignet er sich für Omega-Profile unterschiedlicher Breiten und bietet dadurch eine vielseitige Befestigungsmöglichkeit für verschiedene Decken- und Wandkonstruktionen.

Das elastische Sylomer®-Element reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall auf die Tragstruktur. Die kompakte Bauweise minimiert die erforderliche Einbauhöhe und eignet sich daher besonders für Projekte mit begrenztem Platzangebot.



Zeichnungen

Akustik Slip Clip + Sylomer 8 / Akustik Slip Clip + Sylomer 15 / Akustik Slip Clip + Sylomer 30



Typ	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Slip Clip + Sylomer 8	8	23835	0,12
Akustik Slip Clip + Sylomer 15	15	23628	0,12
Akustik Slip Clip + Sylomer 30	30	23688	0,12

Technische Merkmale

- Elastisches **Sylomer®-Element** zur Reduzierung der Übertragung von Schwingungen und Körperschall.
- Geeignet für **Omega-Profile unterschiedlicher Breite**.
- Kompakte Bauweise zur **Minimierung des Höhenverlusts**.
- Geeignet zur **elastischen Entkopplung von abgehängten Decken und Wandbekleidungen mit Metallunterkonstruktion**.