Soportes cilíndricos hembra inox

Soporte antivibratorio hembra en acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil de montar, ideal para aislar vibraciones en ambientes húmedos.



Los Soportes Cilíndricos Hembra en Inoxidable AMC-MECANOCAUCHO® ofrecen las mismas ventajas de aislamiento vibratorio que los modelos estándar, pero con una protección superior frente a la corrosión. Están fabricados con armaduras metálicas de acero inoxidable y un bloque de caucho natural vulcanizado que asegura una unión firme y duradera.

Gracias a su resistencia a la oxidación, estos soportes son ideales para entornos húmedos, salinos o químicos, como instalaciones marítimas, plantas de procesado de alimentos o laboratorios. Su configuración con roscas internas facilita el montaje mediante tornillos estándar, manteniendo un diseño compacto y fiable.

Su simplicidad de instalación, combinada con su alta durabilidad y capacidad de aislamiento, los convierte en una opción ideal para maquinaria ligera, ventiladores, equipos de climatización o instrumentación expuesta a condiciones ambientales adversas.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

SOPORTES CILÍNDRICOS HEMBRA INOX



Tipo	Código	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(kg)	COMPRESIÓNCarga Máx. (daN)	COMPRESIÓN Flecha (mm)	CIZALLAMIENTO Carga Máx. (daN)	CIZALLAMIENTO Flecha (mm)
SOPORTES CILÍNDRICOS HEMBRA INOX	120401	60	35	M-10	0.186	300	4	30	3
	120402	60	60	M-10	0.269	200	8,5	30	7
	120403	70	55	M-12	0.347	325	8	35	7
	120404	80	75	M-12	0.56	450	14	40	12,5
	120405	100	80	M-16	0.992	1000	10	80	10

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

• Soporte antivibratorio de tipo hembra, con armaduras metálicas fabricadas en acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión.

• Compuesto por un bloque de caucho natural vulcanizado entre dos armaduras con roscas internas.

• Ofrece las mismas dimensiones y comportamiento elástico que los modelos estándar, pero con mayor durabilidad frente a la oxidación.

• Ideal para entornos húmedos, marinos, alimentarios o farmacéuticos, donde el acero convencional se degrada rápidamente.

• Proporciona aislamiento eficaz de vibraciones y ruidos en equipos ligeros y medianos.

• De instalación sencilla, mediante tornillos externos en las roscas internas del soporte.

• Fabricado en una única dureza optimizada, adecuada para un comportamiento estable y progresivo.

• Disponible en diversos tamaños y alturas, compatibles con la gama estándar.

• Diseñado para aplicaciones exteriores, maquinaria ligera y equipos de climatización en condiciones exigentes.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Protección anticorrosiva superior

Las partes metálicas de este antivibratorio se fabrican en acero inoxidable para evitar la corrosión en los ambientes más exigentes.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.