EP 150

Wandentkoppler aus Gummi mit Metallwinkel zur elastischen Befestigung von Vorsatzschalen. Einfache Montage und wirksame Reduzierung der Körperschallübertragung.



Der **EP 150** ist ein Wandentkoppler aus Gummi zur **elastischen Befestigung von Vorsatzschalen und akustischen Wandbekleidungen**, um die Übertragung von Schwingungen und **Körperschall** auf die Tragstruktur zu reduzieren.

Die Konstruktion kombiniert ein **elastisches Gummielement mit einem Metallwinkel** und ermöglicht dadurch eine einfache und robuste Befestigung der Unterkonstruktion bei gleichzeitiger akustischer Entkopplung des Befestigungspunktes.

Das Gummielement reduziert **Schallbrücken** und begrenzt die Übertragung von Schwingungen zwischen der Unterkonstruktion und der tragenden Wand. Die kompakte Bauweise erleichtert die Montage und die Integration in unterschiedliche Wandaufbauten.


Der EP 150 bietet eine **einfache, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung** für Vorsatzschalen, akustische Wandbekleidungen und leichte Unterkonstruktionen, bei denen eine punktuelle elastische Entkopplung erforderlich ist.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

E.P. 150



Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
E.P. 150	Elastische Wandhalterung für die schallentkoppelnde Anbindung von Vorsatzschalen. Maximale Belastung pro EP-Halterung 10kg.	-	24015	0,068

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Technische Merkmale

- Halterung mit **L-förmiger Verankerung** zur Befestigung an Profilen
- Elastisches Element aus **Naturkautschuk**
- Direkte und wirtschaftliche Montage
- Effektive Reduzierung von Vibrationen in Wänden
- Ideal für **Metallprofil-Vorsatzschalensysteme**
- Einfache und robuste Lösung

Vorteile

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Dieses Lager bietet im Vergleich zu anderen möglichen Lösungen eine sehr hohe Leistung im Verhältnis zu seinen Kosten.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.