EP 650

Supporto elastico per contropareti doppie con fissaggio laterale. Ideale per collegamenti a pareti perpendicolari. Efficace isolamento strutturale.

L'**EP 650** è un supporto elastico progettato per **contropareti doppie**, simile al modello EP 600 ma con una modifica geometrica che amplia le possibilità di montaggio. Una delle sue **piastre a forma di "L" presenta una piega aggiuntiva a 90°**, che consente di **fissarla a una parete perpendicolare** al profilo strutturale a cui è collegata, facilitandone l'utilizzo nei **raccordi laterali o nei cambi di direzione**.

Come nell'EP 600, entrambe le estremità sono **disaccoppiate mediante un insieme di elementi in gomma elastica**, garantendo un'efficace **assorbimento delle vibrazioni** ed evitando la trasmissione del rumore strutturale tra le due superfici. È una soluzione robusta e versatile per sistemi acustici ad alte prestazioni in configurazioni complesse.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 10/11/2026.

Disegni

E.P. 650



Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
E.P. 650	Supporto progettato per il fissaggio con due piastrine "preforate" e facili da tagliare per agevolarne il montaggio. Seguendo questo principio, è possibile realizzare una grande quantità di varianti. I clienti che desiderano un prodotto maggiormente adattato alla propria tecnica costruttiva sono pregati di interpellarci.	-	24009	0,185

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 10/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- Simile all'EP 600 ma con una **piega aggiuntiva per il montaggio laterale**
- Ideale per il fissaggio a **pareti perpendicolari al profilo**
- **Piastre metalliche zincate** e nucleo elastico in gomma
- Efficace disaccoppiamento tra le strutture
- Adatto a **contropareti doppie e raccordi strutturali**
- Miglioramento dell'isolamento acustico nelle configurazioni complesse

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Le prestazioni di questo supporto sono molto elevate in rapporto al suo costo, rispetto ad altre possibili soluzioni.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 10/11/2026.