

EP 700 Super + Sylomer®

Schallschutzabhänger mit Sylomer® zur direkten Befestigung. Zweipunktbefestigung an der Tragstruktur, besonders geeignet für abgehängte Decken unter Holzkonstruktionen.



Der EP 700 Super + Sylomer® Schallschutzabhänger wurde für die schwingungstechnische Entkopplung abgehängter Decken durch direkte Befestigung an der Tragstruktur entwickelt, ohne Verwendung von Gewindestangen.

Das elastische Sylomer®-Element reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall zwischen der abgehängten Decke und der Tragstruktur. Die Zweipunktbefestigung gewährleistet eine robuste, sichere und stabile Montage.

Der EP 700 Super + Sylomer® eignet sich besonders für Holzkonstruktionen, bei denen der Schallschutzabhänger mit zwei Schrauben direkt am tragenden Bauteil befestigt werden kann.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Zeichnungen

EP 700 Super + Sylomer 30



Typ	BESCHREIBUNG	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)
EP 700 Super + Sylomer 30	Befestigung mit zwei vorgebohrten, gebogenen Beinen für ein erleichtertes Anbringen. Nach diesem Prinzip können zahlreiche Varianten realisiert werden. Fragen Sie uns, wenn Sie ein Produkt suchen, das noch besser an Ihre Bautechnik angepasst ist.	23745	30	0.28




AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

EP 700 Super + Sylomer 75



Typ	BESCHREIBUNG	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)
EP 700 Super + Sylomer 75	Befestigung mit zwei vorgebohrten, gebogenen Beinen für ein erleichtertes Anbringen. Nach diesem Prinzip können zahlreiche Varianten realisiert werden. Fragen Sie uns, wenn Sie ein Produkt suchen, das noch besser an Ihre Bautechnik angepasst ist.	23746	75	0.28



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com