


EP 700 +Sylomer®

Wandentkoppler mit Sylomer® zur direkten Befestigung von Vorsatzschalen und Akustikdecken. Schnelle und kompakte Montage ohne Gewindestange.



Der **EP 700 + Sylomer® Wandentkoppler** ist zur **akustischen Entkopplung von Vorsatzschalen und Decken** konzipiert und reduziert die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** über die Struktur.


Das **elastische Element aus Sylomer®** sorgt für eine wirksame Entkopplung zwischen der Unterkonstruktion und der tragenden Struktur und trägt dadurch zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften der Wand- oder Deckenkonstruktion bei.

Dank der **direkten Befestigung ohne Gewindestange** ermöglicht der EP 700 + Sylomer® eine einfache, schnelle und kompakte Montage. Er eignet sich besonders für Anwendungen mit **begrenzter Einbauhöhe**.

Der Wandentkoppler eignet sich insbesondere für **Holzkonstruktionen und Holzdecken**, bei denen er direkt mit zwei Schrauben befestigt werden kann, sowie für Vorsatzschalen und Akustikdecken, die eine wirksame akustische Entkopplung erfordern.


Zeichnungen

EP 700 + Sylomer®15 / EP 700 + Sylomer 30 / EP 700 + Sylomer 75











Typ	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)
EP 700 + Sylomer®15	23727	15	0,201
EP 700 + Sylomer 30	23711	30	0,208
EP 700 + Sylomer 75	23712	75	0,216

EP 700 + sylomer 50



Typ	BESCHREIBUNG	Code	Max. Belastung (kg)	Gewicht(kg)
EP 700 + sylomer 50	Befestigung mit zwei vorgebohrten, gebogenen Beinen für ein erleichtertes Anbringen. Nach diesem Prinzip können zahlreiche Varianten realisiert werden. Fragen Sie uns, wenn Sie ein Produkt suchen, das noch besser an Ihre Bautechnik angepasst ist.	23728	50	0,208

Elastische Eigenschaften



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com