

Fermi rettangolari

Fermaporta in gomma rettangolare con base rinforzata, robusto e affidabile, ideale per attutire forti impatti in macchinari pesanti e strutture mobili.




Gli arresti rigidi utilizzati come finecorsa o limitatori per le parti in movimento provocano sollecitazioni molto elevate al momento dell'incidente e di conseguenza rivettatura e rapido deterioramento, accompagnati da un rumore spesso inaccettabile, soprattutto quando si affrontano le collisioni ripetute periodicamente. Gli arresti elastici eliminano completamente questi inconvenienti avendo un materiale insonorizzante come la gomma. Il semplice arresto ha una superficie di gomma piatta e quindi dà una risposta immediata agli urti, senza estendere eccessivamente la corsa dell'organo in movimento.



Disegni


Rectangle 125x125 buffer




Tipo	Codice
Rectangle 125x125 buffer	180188

Proprietà elastiche

NATURAL FREQUENCY CURVES
RECTANGLE 125x125 BUFFER



LOAD DEFLECTION CURVES
RECTANGLE 125x125 BUFFER



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com